

Disposem de maquinària especialitzada per a treballs de mecanització de peces, caldereria i acabats de pintura segons relació:

1 Fresadora de bancada fixa SORALUCE amb capçal automàtic 2'5° x 2'5°, carreres X 3500 mm, Y 1400 mm i Z 1000 mm.

—

1 Fresadora de bancada fixa SORALUCE TA-25 amb capçal automàtic 2'5° x 2'5°, carreres X 2500 mm, Y 1000 mm i Z 1200 mm.

—

1 Centre de mecanitzat vertical QUASER, amb carregador de 30 eines, carreres de 1270 mm x 700 mm x 600 mm, 4t eix i refrigeració a través de fusell.

—

1 Centre de mecanitzat vertical KONDIA A-10, amb carregador de 22 eines, carreres de 1000 mm x 500 mm x 610 mm, 4t eix i refrigeració a través de fusell.

—

1 Centre de mecanitzat HARTFORD, amb carregador de 22 eines, carreres de 1270 mm x 635 mm x 650 mm i refrigeració a través de fusell.

1 Centre de mecanitzat vertical CINCINATI, amb carregador de 21 eines, carreres de 1000 mm x 510 mm x 560 mm, 4t eix i refrigeració a través de fusell.

—

1 Centre de mecanitzat vertical KONDIA B-640, amb carregador de 22 eines, carreres de 600 mm x 400 mm x 500 mm i refrigeració a través de fusell.

—

1 Torn C.N.C. OKUMA LB-15 eix X-250 mm, eix Z-520 mm.

—

2 Braços roscadors plantògraf fins M-33.

—

7 Aparells de soldadura contínua.

—

1 Plasma.

—

1 Màquina d'entallar de 4 a 20 mm.

—

1 Premsa hidràulica vertical de 100 tonelades.

—

2 Serres automàtiques.

—

1 Serra C.N.C.

—

2 "RADIAL" fins a diàmetre 50.

—

1 Plegadora de 2000 x 50 tonelades.

—

1 Cisalla de 2000 x 4 mm.

—

1 Torn "TORRENT" de 2000 entre punts.

—

3 Arc pulsat ESSAB de 320.

—

1 Pont grua de 10 tonelades.

—

3 Ponts grua de 6,3 tonelades.

—

1 Cabina de pintura de 40 m².

—

1 MAGATZEM intel·ligent per emmagatzemar barres de 6 m. i manipular matèries primes.

—